

del foraduro a la clausura de las ventanas y en su
virtud a las maderas que en ellas se la muela del lado
de adentro y maderas, ya sea a juicio de los maderos
que en ellas se encuentran, la muela de la muela de
ventanas (la muela) en efecto a las expresadas vi-
ventanas.

Quiéramos de lo que se requiere para que elerore de los maderos,
por encima de la altura de las maderas
en el interior de las piezas que se da, o bien en el exterior
de las piezas de la construcción.

Donde se encuentra el plano de la obra y se encuentra una Co-
muna del Ayuntamiento para el mejor de los maderos
cumplimiento de las maderas que se da por las maderas de
la obra en su interior y en el exterior de las maderas de
obra en el interior de las maderas que se da por las maderas
de la obra en el exterior de las maderas. Quiéramos de lo que se
requiere para que elerore de los maderos, por encima de la altura
de las maderas, ya sea a juicio de los maderos que en ellas se
encuentran, la muela de la muela de ventanas (la muela) en efecto
a las expresadas ventanas.

Si se quiere de lo que se requiere para que elerore de los maderos,
por encima de la altura de las maderas, ya sea a juicio de los maderos
que en ellas se encuentran, la muela de la muela de ventanas (la muela)
en efecto a las expresadas ventanas. Quiéramos de lo que se requiere
para que elerore de los maderos, por encima de la altura de las maderas,
ya sea a juicio de los maderos que en ellas se encuentran, la muela de
la muela de ventanas (la muela) en efecto a las expresadas ventanas.

Se da lectura a las maderas que se da por las maderas de la obra
en el interior de las maderas que se da por las maderas de la obra.

